



СОГЛАСОВАНО:

Руководитель
представительного органа
Муниципального автономного
учреждения культуры «Культурный центр:
библиотека - музей»

 М.С. Момот
« 25 » декабря 2018 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального
автономного учреждения
культуры «Культурный центр:
библиотека - музей»

 Т.А. Белохвостикова
« 25 » декабря 2018 год



ИНСТРУКЦИЯ № 11

по действиям работников при резком понижении температуры воздуха

При резком понижении температуры воздуха и с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах учреждения:

1. Организовать на период резкого понижения температуры воздуха от 40°С круглосуточное дежурство ответственных лиц из числа руководителей и заведующих структурных подразделений.
2. Издать приказ о бесперебойном обеспечении объектов учреждения электро-, тепло-водоснабжением и назначении ответственных дежурных на период чрезвычайной ситуации.
3. Провести работникам учреждения внеплановый инструктаж с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте на темы:
 - инструкция о мерах пожарной безопасности;
 - инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при обморожениях;
 - памятка по охране труда и технике безопасности при эксплуатации электроприборов.
4. Обязать дежурных сторожей-вахтеров, при поступлении на дежурство и в течение своей смены, производить осмотр систем тепловодоснабжения по объекту с занесением об обнаруженных повреждениях в журнал и незамедлительным сообщением в обслуживающую организацию и заместителю директора.
5. Так же обязать дежурных сторожей-вахтеров, при обнаружении повреждений в электрообеспечении, незамедлительно сообщать в обслуживающую организацию и заместителю директора.
6. При эксплуатации электроприборов запрещается:
 - ➔ оставлять без присмотра по окончании рабочего дня включенными в сеть электронагревательные и электроосветительные приборы;

- применять электроприборы, не соответствующих инструкциям заводо-изготовителей или имеющие неисправности, которые могут привести к пожарам;
 - применять провода и кабели с неисправной изоляцией;
 - пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в электросеть без надзора;
 - применять самодельные электронагревательные приборы;
 - производить отогревание замерзших труб различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня;
 - использовать промышленные обогреватели без технического и профилактического осмотра электрооборудования обслуживающей организацией по электрообеспечению;
 - систематически контролировать состояние промышленных обогревателей защиты от токов коротких замыканий, перегрузок и больших переходных сопротивлений.
7. По мере необходимости подавать сводку о температурном режиме воздуха заместителю директора.
8. Применять все возможные усилия для утепления помещений объекта.

Разработал:
Специалист по охране труда



С.В. Костина